



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Čj.: PDMUJI 15880/2018 OP1 ukládací znak 231.2 /V20

v Jilemnici 14.8.2019

Spis. zn.: MUJI 3513/2018/ŽP

Vyřizuje/linka: Václav Holec/315

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh

účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

I. stanoví

podle § 30 vodního zákona, **ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj benecko – Žalý - jímka na p.p.č. 616/4 a p.p.č. 612 v kat. území Mrklv, obec Benecko.**

Návrhy ochranných pásma I. a II. stupně, které se nachází hydrogeologickém rajonu 6414 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, útvar podzemní vody 64140 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery, vypracoval v říjnu 2017, p.g. Petr Tichý – HYDROTREND, Přátelství 316, 541 02 Trutnov, číslo zakázky HT 047/2017, v tomto rozsahu a ochrannými opatřeními:

Vodní zdroj označen (MB) tvoří mělká skružená jímka o průměru 1 m, hloubka 0,7 m na společné hranici pozemků p. p. č. 612 a p.p.č. 616/4 v kat. území Mrklv.

Hranici ochranné pásma I. stupně tvoří obdélník kolem jímky umístěný na částech pozemků p. p. č. 612 a p.p.č. 616/4 v kat. území Mrklv.

Jednotlivé body jsou zaměřeny, viz. geodetické vytyčení č.z.: 218 29-014.

Souřadnice bodů ochranného pásma I. stupně (S-JTSK):

č. bodu	y	x
1	652992.32	991197.15
2	652978.29	991192.79
3	652974.19	991202.87
4	652989.25	991207.29

Ochranná opatření v ochranném pásmu I. stupně pro oba zdroje (dále jen OPI.):

1) Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdrojů provozovatelem vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatel vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu, a to výhradně na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře) a za jím vymezených podmínek, pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdrojů.

V oblasti navrženého OP I. stupně provozovatel vodovodního řádu zajistí provedení těchto technických opatření.

a) Vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu tabulemi s nápisem „**POZOR – VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Vstup zakázán!**“, situovaným směrem vně OP I. stupně a umístěnými minimálně v rozích obdélníku. Tabule je vhodné doplnit názvem provozovatele.

b) Trvale zajištění jímacího objektu proti nátoky povrchových (i srážkových) vod, vnikání nečistot, drobných živočichů a proti vstupu nepovolaných osob. U jímky (MB) je třeba s tímto cílem upravit i terén v přilehlém okolí pláště jímky.

c) Neprodleně a bezpečně odstranit jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 vodního zákona včetně obalů od takových látek) v prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP, údržba ploch v prostoru OP I. stupně ve vizuálně přehledném stavu.

Hranice ochranného pásma I. stupně viz. zaměření .

Hranice ochranného pásma vodního zdroje II. stupně tvoří tyto pozemky:

trvale travní porost: část parcely p.p.č. 612 a p.p.č. 616/4, celé parcely p.p.č. 610, 613, 620, 608/2, 611/1 a p.p.č 614 v kat. území Mrklav

stavební parcely: st. 55, 230, 190 a vše v kat. území Mrklav

lesní pozemek část parcely 901/3, celá parcela 896 vše kat. území Benecko

ostatní plocha p.p.č 919 v kat. území Benecko

Ochranná opatření v ochranném pásmu II. stupně pro vodní zdroj Žalý (dále jen OP II.)

A) Skladování a používání trhavin, přepravy a skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci do 10 EO, realizaci studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla, melioračních (drenážních) systémů a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt a spádové či odtokové poměry v území (zvláště nadzemní či podzemní stavby liniového charakteru) lze v území OP II. stupně povolit pouze výjimečně a to na podkladě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti organizace oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů (MB) na podkladě odborného posouzení předmětné stavby či činnosti oprávněnou osobou - hydrogeologem za jím vymezených podmínek, mohou-li tyto spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnost zdroje vody. Obdobně musí být posuzováno příprava (i realizace) dalších nových staveb nebo činností v území OP II. stupně, jejichž riziko je z hlediska ochrany kvality nebo vydatnosti daných zdrojů podzemní vody nesporné. Drobné lokální skladování a kompostování výhradně rostlinného odpadu u jednotlivých nemovitostí lze připustit na místech a za podmínek písemně vymezených organizací oprávněnou k odběru podzemní vody analogicky k výše uvedenému s tím, že případná dohoda v této věci může nahradit rozhodnutí vodoprávního úřadu. Pro technologickou úpravu jímané podzemní vody lze použít v nezbytné míře k tomuto účelu určených přípravků předepsaným způsobem.

B) Zákaz skladování a přípravy chemických přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa v území OP II. stupně. K ochraně rostlin a lesa lze v území OP se souhlasem osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje (MB) za podmínek písemného souhlasu příslušného vodoprávního úřadu používat pouze přípravky prokazatelně schválené (certifikované) k používání v OP zdrojů pitné vody, přičemž příprava aplikačních forem těchto přípravků musí být prováděna mimo prostor OP II. stupně v místech spolehlivě zabezpečených proti možnému úniku koncentrovaných forem těchto přípravků.

Aplikaci přípravků mohou provádět jen pracovníci k tomuto účelu prokazatelně vyškolení a poučení o povinnostech, vyplývajících z platného znění Vodního zákona a souvisejících předpisů.

C) Zákaz komerční těžby zemních hmot či nerostných surovin, zákaz a zřizování drenáží, skládek odpadů a vertikálních zařízení (studen či vrtů – včetně průzkumných) k vytápění objektů a tepelnými čerpadly. Zákaz zřizování zařízení pro chov a koncentrovaný pobyt lesní zvěře a hospodářských zvířat v OP, zákaz nového povolování vypouštění odpadních vod vypouštění odpadních vod (OV) do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci s počtem EO nad 9 EO a pro jednotlivé stavby poskytující služby – u již existujících zařízení a staveb s tímto (dříve povoleným) způsobem likvidace OV je třeba při obnovení či prodloužení povolení k vypouštění OV postupovat dle bodu A. Zákaz zřizování produktovodů toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona) a zákaz vyvážení obsahu žump, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat v OP II. stupně vodního zdroje (MB).

D) Zákaz neoprávněného pohybu a parkování motorových vozidel a mechanismů v území OP II. stupně mimo k tomuto účelu sloužící či upravené (zpevněné) komunikace a plochy. Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů provozujících v území OP II. stupně opakovanou či dlouhodobou

(vícedenní) hospodářskou či stavební činnost musí být vždy vybaven funkčními spojovacími prostředky a prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek (provozních kapalin a pod.)

Manipulace s pohonnými hmotami a mazivy (doplňování, výměna apod.) mimo zpevněné a proti úniku těchto látek spolehlivě zabezpečené plochy je v OP II. stupně nepřípustná.

K přípravě a změnám lesního hospodářského plánu pro území zasahující do OP II. stupně, jakož i k těžebním a pěstebním zásahům na ploše OP je nezbytné vyjádření osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů MB „Žalý“.

Obdobně musí být se zmocněnými zástupci osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje MB projednány a písemně vymezeny postupy a podmínky případných neplánovaných sanačních zásahů (kalamitní těžby v lesích apod.) v prostoru OP.

V oblasti výše navržených OP II. stupně provozovatel vodovodního řádu zajistí provedení těchto technických opatření.

1. Ochranné pásmo II. stupně vyznačit v terénu výstražnými tabulemi s nápisem „**POZOR! Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz znečišťování**“, orientovanými vně ochranného pásma a umístěnými především na přístupových cestách či pěšinách na hranici OP. Tabule je vhodné doplnit kontaktem na majitele či provozovatele vodovodu (pro možnost nahlášení zjevných závad v území OP).
2. V oblasti OP II. stupně trvalé zajištění jímacích objektů (jímek, zářezů apod.) proti možnosti vnikání povrchových vod, nečistot a živočichů do jímané vody a trvalé zamezení vstupu nepovolaných osob do vnitřních prostor těchto jímacích objektů (především jímek).

II. Stanoví

podle § 30 odst. 7 vodního zákona, výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu do I. stupně pro tyto osoby:

1. Pro zaměstnance provozovatele vodovodu za pracovním nebo kontrolním účelem.
2. Pro osoby, jež na základě smluvního ujednání provádí pro provozovatele vodovodu nezbytné a provozovatelem schválené pracovní úkony na vodárenském zařízení, porostech apod., související s využíváním a údržbou jímacích objektů a provozem vodovodu. Tyto osoby musí být prokazatelně poučeny o existenci a prostorovém vymezení OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních ve prospěch ochrany zdejších zdrojů podzemní vody.
3. Pro konkrétní osoby – schválené osobou či organizací oprávněnou k odběru podzemní vody ze zdroje MB po dohodě s vlastníky p.p.č. 612 a p.p.č. 616/4 – jež v daném území vykonávají oprávněnou a schválenou hospodářskou činnost vlastníků (uživatelů) dotčených pozemků. Tyto osoby musí být prokazatelně poučeny o existenci a prostorovém vymezení OP I. stupně a v něm platících podmínkách a omezeních ve prospěch ochrany zdejšího zdroje podzemní vody.
4. Pro osoby (prokazatelně ke kontrolám zmocněné zaměstnance) kontrolních orgánů.

O padaných námitkách se rozhoduje takto:

V průběhu řízení nebyly podány žádné námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí obdržel dne 23.10.2018 od Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934, žádost o vyhlášení ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroj Benecko – Žalý – jímka na pozemcích p.p.č. 616/4 a p.p.č. 612 v kat. území Mrklov. Odběr vody je povolen rozhodnutím vydaným MěÚ Jilemnice, odborem životního prostředí pod č.j.: PDMUJI 12581/2007 r 184, spis. značka MUJI 5699/07/ŽP dne 16.4.2008, jehož platnost prodloužil zdejší vodoprávní úřad rozhodnutím vydaným dne 23.5.2018 pod č.j.: PDMUJI 5896/2018 R 84. V řízení žadatele zastupuje na základě plné moci spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 správního řádu, doručil návrh ochranného pásma všem účastníkům veřejnou vyhláškou a zároveň je upozornil, že mohou do 30 dnů od zveřejnění návrhu podat písemně odůvodněné námitky. Veřejné projednání návrhu ochranného pásma bylo stanoveno na den 19. 12. 2018 v 9:00 hodin na Městský úřad Jilemnice, odboru ŽP, budova C, kancelář 352.


Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad do dnešního dne neobdržel žádné námitky ke stanovení ochranných pásem a navrhovatel poskytl dostatek podkladů pro jejich vyhlášení, bylo vydáno opatření obecné povahy,

kterým byla stanovena ochranná pásma I. a II. stupně pro vodní zdroj Benecko – Žalý - jímka na pozemcích p.p.č. 616/4 a p.p.č. 612 v kat. území Mrkllov.

Poučení

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



v. z. 
Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmu to dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmu to dne.....

Přílohy:

mapa s vyznačeným OP I. stupně
mapy návrhu OP II. stupně

Doručí se:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov – prostřednictvím zmocněnce spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469
Obec Benecko

Obce pro vyvěšení:

Město Jilemnice
Obec Benecko


Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ
Správa KRNAP, Dobrovského 3, 541 03 Vrchlabí
MěÚ Jilemnice, odbor ŽP – státní správa lesů

KU: MRKIOV

č.zak.: 308-14/2018

OPVZ Želý



ry plot

kamená zídka

ověřen die GÜ

kolfk

staven

kamen nalezen

Kd Bencko

610

611/1

612

613

614

615/1

615/2

616/1

616/3

616/4

620

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

615/1

615/2

615/3

615/4

616/1

616/2

616/3

616/4

617/1

617/2

617/3

617/4

618/1

618/2

618/3

618/4

619/1

619/2

619/3

619/4

620/1

620/2

620/3

620/4

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

615/1

615/2

615/3

615/4

616/1

616/2

616/3

616/4

617/1

617/2

617/3

617/4

618/1

618/2

618/3

618/4

619/1

619/2

619/3

619/4

620/1

620/2

620/3

620/4

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

615/1

615/2

615/3

615/4

616/1

616/2

616/3

616/4

617/1

617/2

617/3

617/4

618/1

618/2

618/3

618/4

619/1

619/2

619/3

619/4

620/1

620/2

620/3

620/4

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

615/1

615/2

615/3

615/4

616/1

616/2

616/3

616/4

617/1

617/2

617/3

617/4

618/1

618/2

618/3

618/4

619/1

619/2

619/3

619/4

620/1

620/2

620/3

620/4

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

615/1

615/2

615/3

615/4

616/1

616/2

616/3

616/4

617/1

617/2

617/3

617/4

618/1

618/2

618/3

618/4

619/1

619/2

619/3

619/4

620/1

620/2

620/3

620/4

603/3

603/4

608/1

608/2

608/4

609/1

609/2

609/3

609/4

610/1

610/2

610/3

610/4

611/1

611/2

611/3

611/4

612/1

612/2

612/3

612/4

613/1

613/2

613/3

613/4

614/1

614/2

614/3

614/4

Přehled

ochranného pásma vod.zdroje žaty
kladu listů
kladu mapových listů 1:1000

OPV2 Istupně
OPV2 H.stupně

S
↑

kú Benecko
č.zak.: 634-14/2016

list 1

list 2

list 3

Vrchlabí 1-5/23

Vrchlabí 1-5/24

Vrchlabí 1-5/41

Vrchlabí 1-5/42

Královéhradecký kraj
kú: Hluboší Vrchlabí
kú: Benecko
Liberecký kraj

kú Benecko
kú: Mrklov

kú Benecko
kú: Mrklov

572/4

