



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Čj.: PDMUJI 15451/2019

Ukládací znak 231.2/V20

Jilemnice 28.11.2019

Spis. zn.: MUJI 3273/2019/ŽP

Vyřizuje/linka: Václav Holec, DiS. /315

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 1. 11. 2019 podalo Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 492 95 934, které zastupuje na základě předložené plné moci spol. VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby s r.o., Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362, na Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí žádost:

O vydání společného povolení na stavbu „JILEMNICE – VODOVOD BÁTOVKA I. STAVBA (2. ČÁST – MRKLOV)“ na pozemcích p.p.č. 263/2, 663, 671, 829, 833, 1683, 82/3, 85, 310/4, 998/3, 1634/1, 1637, 1638/1, 1647, 1650/1, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1666/1, 1666/2, 1666/4, 1681/1, 1686, 1724/3, 1724/6, 1719/2, 1719/3, 1719/4, 1711, 1712, 311, 1634/5, 901, 904, 65, 923/1, 263/1, 1676/1, 54/1, 920, 310/1, 937/2, 1680/2, 44, 45, 46, 745 a p.p.č. 1694 a st. p. č. 77 v kat. území Mrklov a pozemky p.p.č.1052, 1042, 1541, 1039 a p.p.č 1051/1 v kat. území Horní Štěpanice.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 Vodovodní přívaděč Bátovka a SO 02 Vodovod Mrklov

SO 01.1 Vodovodní řad Š materiál tvárná litina s cementovou výstelkou DN 150 v délce 105 m. Trasa nového trubního řadu je vedena jižním směrem od stávajícího vodního zdroje Štěpanická Lhota, v souběhu se stávajícím vodovodem, až po místo napojení na stávající nově zrekonstruovaný úsek vodovodu. Pozemky dotčeny stavbou jsou p.p.č. 1042, 1541, 1051/1 a p.p.č. 1052 v kat. území Horní Štěpanice.

Souřadnice lomových bodů:

V0	655303.1684	991091.014	V1	655303.9548	991091.6472
V2	655307.3229	991100.287	V3	655308.9809	991114.9853
V4	655303.484	991127.0056	V5	655299.1158	991136.5575
V6	655293.1147	991149.6803	V7	655282.1069	991183.1962
V8	655288.8109	991186.7485	V9	655288.72	991187.99

SO 01.2 Vodovodní řad B –HS Bátovka-PKS, materiál tvárná litina s cementovou výstelkou o celkové délce 1 417 m se skládá z DN 100 v délce 821,0 m a DN 125 v délce 596,0 m. Jedná se o náhradu stávajícího nevyhovujícího vodovodního řadu od prameniště Bátovka. řad je veden lesní cestou směrem do obce místní část Mrklov. Na trase řadu bude zrušena stávající přerušovací komora PK1 a bude rekonstruována přerušovací komora PK2.

Pozemky dotčeny stavbou jsou p.p.č. 671, 663, 833, 829, 1683, 901, 904, 1681/1, 923/1, 1719/4, 1719/3, 44, 45, 46, 1666/2, 1712, 1666/1 vše v kat. území Mrklov.

Souřadnice lomových bodů:

V0	654309.648	990830.981	V1	654314.9699	990834.162	V2	654337.54	990849.6469
V3	654350.6496	990858.6411	V4	654375.6134	990875.1293	V5	654432.9308	990914.3508
V6	654457.5204	990938.9481	V7	654483.0759	990965.8201	V8	654525.3885	991029.9378
V9	654542.8011	991057.8312	V10	654552.197	991076.9347	V11	654561.5929	991096.0382
V12	654566.5512	991118.8885	V13	654568.7776	991129.1489	V14	654573.327	991144.8551
V15	654582.2503	991175.6609	V16	654585.096	991201.8187	V17	654594.0516	991225.7538
V18	654599.2296	991251.0765	V18a	654606.0201	991275.9947	V19	654613.7158	991298.7627
V20	654612.5599	991301.6921	V21	654624.7709	991338.562	V22	654637.1323	991361.3992
V23	654640.0662	991370.4332	V24	654645.1944	991386.2237	V25	654657.4302	991405.4858
V26	654663.9637	991414.3815	V27	654681.4427	991445.64	V28	654695.3437	991473.6053
V29	654698.6118	991480.9286	V30	654700.3714	991489.5297	V31	654705.8113	991495.3549
V32	654714.3154	991504.4749	V33	654718.8052	991502.1739	V34	654724.9529	991514.4164
V35	654731.8372	991522.5629	V36	654740.2422	991532.2847	V37	654745.3546	991551.36
V38	654749.4876	991566.3263	V39	654756.5024	991578.7625	V40	654771.2972	991607.2218

V41	654779.1193	991618.0853	V42	654787.5523	991632.5353	V43	654790.3631	991645.9646
V44	654797.3475	991674.7199	V45	654802.1917	991692.6524	V46	654813.713	991698.7608
V47	654816.5098	991702.2585	V48	654819.8905	991708.0619.			

SO 02.1- Vodovodní řad M - VDJ Mrklov, materiál tvárná litina s cementovou výstelkou DN 100 v délce 1090 m. Jedná se o nový zásobní řad pro nový vodojem Mrklov. Řad začíná napojením na vodovodní řad B (SO 01.2) před přerušovací šachtou PK 2 Bátovka, poté je veden lesní cestou v souběhu s řadem B směrem do místní části obce Mrklov. V obci řad pokračuje místními komunikacemi v souběhu s rozvodným řadem M1 (SO 02.4) až k novému vodojemu Mrklov.

Pozemky dotčeny stavbou jsou p.p.č. 1681/1, 923/1, 1719/4, 1719/3, 44, 45, 46, 1666/2, 1658, 54/1, 1711, 65, 1659, 1660, 1661, 1647, 1724/6, 1637, 311, 1724/3, 310/4, 1638/1, 263/1, 263/2 vše v kat. území Mrklov.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654714.3154	991504.4749	V1 654715.8356	991506.268	V2 654724.3646	991514.8047
V3 654731.0666	991522.7351	V4 654739.6087	991532.6247	V5 654745.3993	991554.2309
V6 654748.8387	991566.6009	V7 654755.8869	991579.096	V8 654770.6995	991607.5896
V9 654778.5316	991618.4671	V10 654786.8905	991632.79	V11 654789.6803	991646.119
V12 654796.6694	991674.8938	V13 654801.5952	991693.1285	V14 654813.2569	991699.3112
V15 654815.9309	991702.6554	V16 654819.2153	991708.2935	V17 654820.8257	991720.3
V18 654819.3814	991725.0524	V19 654825.3367	991732.1121	V20 654829.4218	991732.7104
V21 654848.7285	991758.6706	V22 654835.3008	991770.7954	V23 654813.2737	991790.5212
V24 654803.3923	991796.1035	V25 654797.4198	991800.7291	V26 654792.6395	991809.2684
V27 654793.9073	991810.9047	V28 654791.7157	991816.4791	V28a 654789.6478	991822.4919
V29 654795.2152	991824.7411	V30 654816.5077	991818.9715	V31 654829.5121	991820.4969
V32 654883.0844	991837.1248	V33 654890.2258	991846.1548	V34 654897.0829	991851.5696
V35 654915.551	991892.3025	V36 654917.1168	991904.8988	V37 654920.7335	991915.2843
V38 654922.4646	991935.0761	V39 654919.777	991961.7256	V40 654916.8371	991991.7851
V41 654912.4509	991997.5968	V42 654900.0004	992004.6598	V43 654892.5428	992006.1162
V44 654872.8357	992006.4933	V45 654864.1961	992007.9117	V46 654848.7081	992014.7473
V47 654826.7312	992024.4468	V48 654815.7168	992027.4826	V49 654818.0616	992029.868
V50 654823.8233	992040.0179	V51 654840.1469	992058.9301	V52 654841.5822	992074.5158
V53 654840.3369	992085.8773	V54 654835.0546	992095.819	V55 654823.0835	992116.1511
V56 654807.4752	992143.4825	V57 654797.4944	992152.9454	V58 654786.4508	992169.4526
V59 654769.0741	992203.3942	V60 654768.0735	992208.2726	V61 654744.2381	992255.7086
V62 654764.2504	992272.5189	V63 654775.1364	992293.6743	V64 654780.7417	992303.7957
V65 654775.5852	992311.568				

SO 02.2 Vodojem VDJ Mrklov na p.p.č. 263/2 a p.p.č. 263/1 v kat. území Mrklov. Dvoukomorový zemní vodojem z vodostavebního železobetonu C30/37 o vnějších půdorysných rozměrech 7,20x3,80 m s výškou vody 1,9 m, tloušťka stěn 400 mm. K nádržím je přisazena armaturní komora. Spodní část armaturní komory je z vodostavebního železobetonu C30/37 vnějších půdorysných rozměrů 4,60x2,90 m s tloušťkou stěn 400 mm. Vrchní část armaturní komory je rovněž z železobetonu C30/37 vnějších půdorysných rozměrů 4,60x4,60 m s vytvořeným vstupním prostorem nad akumulací nádržemi. Armaturní komora se vstupním prostorem je zastřešena střešou ze sbíjených dřevěných vazníků, střešní krytina je z profilovaného plechu. Vodojem bude na pozemku p.p.č. 263/2 a 263/1 v kat. území Mrklov.

Součástí vodojemu je i bezpečnostní přeliv PVC DN 250 v délce 8,0 m, který je zakončen vsakovací jímkou z betonových skruží o vnitřním průměru 2,5m, o objemu 10 m³ na pozemku p.p.č. 263/1 v kat. území Mrklov. Jímka bude zakryta betonovou deskou. K vodojemu povede přípojka NN o délce 140 m po pozemcích ppč. 1638/1,263/1 a místo napojení NN přípojky p.p.č. 310/1 v kat. území Mrklov.

SO 02.4 – Rozvodné vodovodní řady Mrklov, materiál vysokohutnostní polyethylen PE 100RC 90x8,2 mm, PN 16 o celkové délce 3390 m.

Rozvodný řad "M1" PE100RC průměr 90x8,2mm v délce 1272 m na pozemcích p.p.č. 263/2, 263/1, 1638/1, 310/4, 1724/3, 311, 1637, 1724/6, 1647, 1661, 1660, 1659, 65, 1711, 54/1, 1658, 1666/2, 46, 45, 44, 1719/3,1719/4, 923/1, 1681/1, 920, 1686 v kat. území Mrklov

Souřadnice lomových bodů:

V0 654772.3907	992310.3651	V1 654769.0715	992308.3008	V2 654776.3012	992297.1924
V3 654774.5188	992294.0041	V4 654763.6923	992272.9642	V5 654743.3642	992255.8887

V6 654767.4064	992208.0411	V7 654768.4075	992203.1601	V8 654785.8463	992169.0973
V9 654796.9566	992152.4905	V10 654806.8637	992143.1417	V11 654822.478	992115.7999
V12 654834.4436	992095.4771	V13 654839.668	992085.6442	V14 654840.8795	992074.5024
V15 654839.4704	992059.2177	V16 654823.2502	992040.4261	V17 654817.5232	992030.3356
V18 654814.3973	992027.1184	V19 654826.4956	992023.7856	V20 654848.708	992013.9822
V21 654864.0055	992007.2307	V22 654872.7336	992005.7951	V23 654892.4685	992005.4175
V24 654899.7409	992003.9973	V25 654912.0082	991997.0545	V26 654916.1623	991991.493
V27 654919.0804	991961.6565	V28 654921.7616	991935.0714	V29 654920.0438	991915.4321
V30 654916.4313	991905.0588	V31 654914.8695	991892.4945	V32 654896.5158	991852.014
V33 654889.7584	991846.6922	V34 654882.6699	991837.729	V35 654829.365	991821.1841
V36 654816.6908	991819.6472	V37 654795.1712	991825.4783	V37a 654788.7686	991822.8917
V38 654790.7933	991817.0445	V39 654793.2223	991811.0002	V40 654791.9246	991809.3254
V41 654796.8756	991800.2651	V42 654803.0155	991795.5124	V43 654812.8633	991789.949
V44 654834.8327	991770.2749	V45 654847.7855	991758.579	V46 654829.5405	991734.0424
V47 654824.9728	991732.7662	V48 654818.5918	991725.198	V49 654820.1117	991720.2421
V50 654818.54	991708.5251	V51 654815.352	991703.0522	V52 654812.8008	991699.8617
V53 654800.9987	991693.6045	V54 654788.2817	991688.1139	V55 654782.9048	991700.5099
V56 654775.3358	991713.8424	V57 654759.6825	991730.9717	V58 654755.3909	991732.4857
V59 654718.6133	991760.6673	V60 654699.3697	991772.4243	V61 654676.5935	91782.6042
V62 654662.1266	991792.2713	V63 654651.557	991800.4508	V64 654629.5007	991810.4022
V65 654604.254	991819.9099	V66 654595.3087	991819.0587	V67 654595.0026	991828.0868
V68 654587.3968	991834.8876	V69 654577.595	991838.1038	V70 654556.1164	991838.5702
V71 654539.5816	991839.5422	V72 654506.0894	991842.167	V73 654497.3309	991848.5787
V74 654492.3348	991855.0315	V75 654489.8621	991860.1086	V76 654487.2132	991868.7673
V77 654487.8866	991877.4744				

Rozvodný řad "M 1-1" PE 100RC průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 633 m na pozemcích p.p.č. 1647, 1653, 1666/4 a p.p.č. 1719/3 v kat. území Mrklv. Na řadu bude osazen nadzemní hydrant. Podchod pod zatrubněným vodním tokem bude řešen chráničkou.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654814.3973	992027.1184	V1 654808.8434	992022.1842	V2 654801.8496	992018.2132
V3 654786.2758	992014.5322	V4 654757.7119	992009.27	V5 654732.3499	992008.9039
V6 654713.7448	992009.1604	V7 654685.6903	992013.098	V8 654670.0387	992015.5763
V9 654649.2356	992014.9723	V10 654640.9907	992013.8092	V11 654627.0938	992011.493
V12 654612.909	992006.3342	V13 654600.5572	992003.4541	V14 654584.6468	992000.3948
V15 654568.0576	991993.6311	V16 654555.802	991990.7549	V17 654503.884	991979.408
V18 654496.0616	991955.5977	V19 654493.2168	991928.4576	V20 654485.9071	991919.1429
V21 654479.2956	991911.6612	V22 654479.07	991897.3	V23 654471.1496	991890.9285
V24 654465.6173	991883.9501	V25 654466.1314	991876.4188	V26 654487.8866	991877.4744
V27 654490.5684	991881.3999	V28 654496.5852	991888.799	V29 654503.8788	991894.3626
V30 654507.541	991894.6692	V31 654517.1465	991890.953	V32 654533.6382	991882.6449
V33 654555.4776	991878.7916	V34 654560.4178	991878.9318	V35 654601.4433	991883.5983
V36 654623.9724	991884.0529	V37 654643.0981	991876.9469	V38 654654.7323	991868.2256

Rozvodný řad "M 1-1-1" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 45m na pozemku p.p.č. 1647 v kat. území Mrklv je zakončen podzemním hydrantem.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654814.3973	992027.1184	V1 654810.474	992031.1135	V2 654796.038	92045.007
V3 654780.642	992053.9592				

Rozvodný řad "M 1-1-2" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 66,0 m na pozemcích p.p.č. 1653a p.p.č. 1650/1 v kat. území Mrklv je zakončen podzemním hydrantem.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654572.25	991995.3404	V1 654570.3426	992000.4828	V2 654563.6252	992002.8401
V3 654551.5746	992007.0689	V4 654540.7505	992017.3544	V5 654523.2108	992027.5024

Rozvodný řad "M 1-1-3" PE 100RC, DN 80 v délce 116 m na pozemcích p.p.č. 1666/4 a p.p.č. 82/3 v kat. území Mrklv, vodovod je zakončen podzemním hydrantem (odvzdušnění).

Souřadnice lomových bodů:

V0 654466.1314	991876.4188	V1 654461.8746	991876.1237	V2 654450.8679	991879.4671
----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------

V3 654437.9579	991880.8769	V4 654421.3525	991880.2612	V5 654407.5075	991875.726
V6 654393.8602	991873.0308	V7 654381.7015	991870.5748	V8 654372.8879	991869.6883
V9 654359.8523	991869.6837	V10 654348.758	991871.3594	V11 654327.5115	991873.5902
V12 654322.3845	991874.086	V13 654311.4235	991873.9379	V14 654291.7248	991873.4752
V15 654275.9535	991875.6745	V16 654262.4365	991878.7425	V17 654245.3213	991885.192
V18 654229.3289	991892.4683				

Rozvodní řad "M 1-2" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 242,0 m na pozemku p.p.č. 1647, 1634/5, 1634/1 v kat. území Mrklov, vodovod je zakončen podzemním hydrantem (odvzdušnění).

Souřadnice lomových bodů:

V0 654912.0082	991997.0545	V1 654914.4817	992000.2382	V2 654912.3867	992012.2496
V3 654905.3415	992060.6593	V4 654904.4713	992069.2248	V5 654906.0161	992081.8869
V6 654909.8514	992106.0607	V7 654914.4785	992146.0375	V8 654920.2041	992178.9307
V9 654912.0173	992207.9427	V10 654910.6862	992213.3264	V11 654908.0566	992225.0402
V12 654911.8784	992234.0493				

Rozvodný řad "M 1-3" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 116,0 m, na pozemku p.p.č. 1647 v kat. území Mrklov, vodovod je zakončen podzemním hydrantem (funkce na odkalení).

Souřadnice lomových bodů:

V0 654916.1623	991991.493	V1 654918.2608	991991.5989	V2 654929.9871	991975.4815
V3 654943.3669	991958.2485	V4 654949.7974	991953.7632	V5 654961.4401	991952.7221
V6 654981.3343	991951.3002	V7 654991.9596	991956.7675	V8 655009.4876	991966.2451

Rozvodný řad "M 1-4" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 43,0 m na pozemku p.p.č. 1666/2 v kat. území Mrklov, je zakončen podzemním hydrantem.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654796.8756	991800.2651	V1 654794.7426	991800.1341	V2 654784.2767	991801.2572
V3 654768.8751	991802.1026	V4 654755.872	991806.0032		

Rozvodný řad "M 1-5" (0,0 – 0303 Km) PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 303,0 m na pozemcích p.p.č. 1666/2, 1712, 1666/1 v kat. území Mrklov.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654847.7855	991758.579	V1 654848.5618	991759.6083	V2 654860.4392	991749.1862
V3 654865.2609	991745.1793	V4 654874.2127	991735.708	V5 654890.9892	991726.9925
V6 654904.4681	991722.1522	V7 654912.6302	991715.5973	V8 654923.4931	991704.9195
V9 654928.8939	991699.377	V10 654935.5499	991693.3973	V11 654939.7001	991689.571
V12 654944.4083	991686.5628	V13 654950.3861	991685.5563	V14 654972.584	991684.0724
V15 654993.6561	991685.7744	V16 655011.186	991683.5617	V17 655023.9414	991682.2884
V18 655038.5608	991677.6924	V19 655048.7408	991674.3442	V20 655061.8993	991669.9209
V21 655076.9073	991668.4723	V22 655092.3446	991666.7122	V23 655115.6267	991665.2393
V24 655120.1184	991663.2846				

Rozvodný řad "M 1-6" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 377,0 m na pozemcích p.p.č. 1719/4, 1719/3, 1712, 1719/2, 998/3, 1676/1, st.p.č. 77, p.p.č. 937/2 a p.p.č. 1680/2 v kat. území Mrklov. Na řadu bude osazen nadzemní hydrant v lomovém bodě V10. Vodovod podejde zatrubněný vodní tok a bude uložen do ocelové chráničky o délce 10,0 m. V lomovém bodu V12 bude osazen podzemní hydrant k odkalení a na konci vodovodu bude osazen podzemní hydrant pro odvzdušňování.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654829.5405	991734.0424	V1 654843.9525	991724.5146	V2 654857.9485	991712.4991
V3 654864.322	991703.5257	V4 654865.2504	991697.4283	V5 654852.7074	991651.0283
V6 654851.479	991634.4724	V7 654855.3454	991627.2918	V8 654869.1612	991614.6402
V9 654877.7277	991615.1962	V10 654887.8322	991618.6236	V11 654895.9265	991623.9807
V12 654903.1461	991633.1687	V13 654913.8748	991626.2974	V14 654920.5004	991614.7447
V15 654920.1779	991604.5173	V16 654913.6139	991586.8505	V17 654903.8139	991577.1141
V18 654889.4398	991563.1125	V19 654870.7723	991547.4195	V20 654866.8535	991544.5232

Rozvodný řad "M 1-7" PE 100RC, průměr 90x8,2mm PN 16 v délce 50,0 m na pozemcích p.p.č. 1719/3, 1694, 745 v kat. území Mrklav, vodovod je ukončen podzemním hydrantem.

Souřadnice lomových bodů:

V0 654539.5816	991839.5422	V1 654538.1404	991832.7723	V2 654533.7098	991825.544
V3 654514.3354	991807.5017	V4 654515.8297	991799.288		

SO 02.5 – Napojovací body Mrklav PE 100 RC průměr 50x4,6 mm o celkové délce 16,0 m na pozemcích p.p.č 85 a p.p.č. 82/3 v kat. území Mrklav. Dále průměr 32x2,9 mm v celkové délce 172,5 m, jedná se o vysazené odbočky z hlavních vodovodních řadů (SO 02.4), které budou vyvedeny mimo povrch místních komunikací k jednotlivým hranicím parcel

Výkopové práce, materiál apod.

Před zahájením výstavby bude nutné zajistit ověření a vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zda odpovídají záměru dle navrhované projektované dokumentace.

Potrubí bude ukládáno do hutněného pískového lože tl. 100 mm a po montáži potrubí bude proveden hutněný pískový obsyp tl. 30 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen vodič Cy 6 mm². V pozemcích mimo komunikace bude proveden řádně hutněný zásyp po vrstvách o síle 20 cm vytěženou zemínou. Na zasypání ve zpevněných plochách bude použita štěrkodrt s hutnění po 20 cm. Pod armaturami a ve směrových lomech bude potrubí opatřeno betonovými zajišťovacími bloky. Pro odkalení nebo odvětrání vodovodních řadů budou osazeny podzemní hydranty. Budoucí vodovod v části Mrklav bude plnit i funkci požárního vodovodu. U výkopů bude provedena stabilizace stěn výkopu za pomoci pažicích boxů či zátažným pažením. Výkopy budou řádně označeny a zajištěny proti pádu osob. Přebytečná zemina bude odvážena průběžně na řízenou skládku. Křížení komunikací a vodních toků bude provedeno přednostně protlakem nebo překopem vodovodní potrubí bude uloženo do ocelové chráničky.

Bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za účasti budoucího provozovatele. Dále bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky provozovatele. Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten podroben zkrácenému laboratornímu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnocení vůči požadavkům na pitnou vodu může být potrubí uvedeno do provozu na základě vydaného kolaudačního souhlasu.

Stavba bude prováděna bez dočasné deponie. Stavba bude prováděna v krátkých úsecích, zemina z výkopu bude vrácena po položení vodovodního potrubí

Dnem doručení žádosti na MěÚ Jilemnice bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 citovaného zákona, v souladu s § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamují zahájení vodoprávního řízení.

Jelikož jsou příslušnému vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje potřebné podklady pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 94 m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky k povolení stavby vodního díla **nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. **Ve stejné lhůtě** sdělí svá stanoviska dotčené orgány.

První pracovní den po skončení lhůty pro podání námitek budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500 /2004 Sb., správní řád, vyjádřit ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne shromáždění podkladů pro rozhodnutí.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námítky účastníků řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Jilemnice, odboru životního

prostředí (návštěvní dny: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00) nebo jiné dny po předchozí domluvě.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94 k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochrannou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody poddání námitek.

K námitkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.


Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat z něho výpisy. Do spisu je možné nahlédnout u městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí (pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům možnost vyjádřit se k pokladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníka řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho právní nástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osobě průkaz totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Za správnost vyhotovení:
Václav Holec, DiS.


MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
odbor životního prostředí

Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Doručí se:

1. Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934 – VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
2. Mgr. Eliška Hofmanová, nar. 1956, Za Lázněmi 864, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
3. Hana Javorková, nar. 1955, Podřipská 128, 411 85 Horní Bečkovice
4. Jiří Jerie, nar. 1952, Mrklv 65, Benecko, 514 01 Jilemnice
5. Miloš Jerie, nar. 1954, Štěpanická Lhota 15, Benecko, 514 01 Jilemnice
6. Kateřina Farská, nar. 1983, U břížek 261, Podhůří, 543 03 Vrchlabí
7. Lukáš Farský, nar. 1979, U břížek 261, Podhůří, 543 03 Vrchlabí
8. Ing. Josef Dvořák, nar. 1967, Zámostí 67, Pískova Lhota, 294 31 Krnsko
9. MUDr. Kateřina Dvořáková, nar. 1971, Mrklv 102, Benecko, 514 01 Jilemnice
10. Zdeněk Honců, nar. 1956, Mrklv 77, Benecko, 514 01 Jilemnice
11. Hana Honců, nar. 1963, Mrklv 77, Benecko, 514 01 Jilemnice
12. Ing. Martin Tatíček, nar. 1975, Bory Kříže 991, Rozdělov, 272 04 Kladno
13. Eliška Kynčlová, nar. 1973, Mrklv 12, Benecko, 514 01 Jilemnice
14. Kateřina Klimentová, nar. 1994, Mrklv 122, Benecko, 514 01 Jilemnice
15. Pavel Rygl, nar. 1974, Vrchlického 341, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
16. Pavel Rygl, nar. 1954, Vrchlického 341, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
17. Václav Vondrouš, nar. 1956, Valteřice 200, Horní Branná, 514 01 Jilemnice
18. Pavel Mikšík, nar. 1968, Mrklv 130, Benecko 514 01 Jilemnice
19. Ing. Pavel Kraus, nar. 1977, Nová 1565/18, 251 01 Říčany
20. Petr Kraus, nar. 1952, Vítězná 530/11, Malá Strana, 15 000 Praha 5
21. Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
22. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 00 Liberec IV- Perštýn
23. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, české mládeže 632/32, 460 00 Liberec
24. Povodí L, s.p. Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
25. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
26. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
27. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Zábřovice, Brno
28. Město Jilemnice, Masarykovo Náměstí 82, 514 01 Jilemnice
29. Obec Benecko, 512 37 Benecko 190
30. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Doručí se veřejnou vyhláškou:

ostatní účastníci řízení vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:

st.p.č. 21, 23, 125, 24, 79, 75/2, 78, 146, 147, 148, 149, 75/1, 232, 34, 31, 17, 73, 69, 112, 13, 159, 118, 3, 4, 42, 8, 9, 37, 35, 39, 38 v kat. území Mrklv

p.p.č. 48, 51, 47,43, 10, 1664, 12, 19, 20, 21/2, 21/1, 1714/1, 1668/2, 3/1, 3/2, 1676/2, 5, 6, 7, 8, 9, 925/1, 926, 929/2, 1719/7, 1719/8, 1719/9, 1719/9, 1719/10, 998/2, 999/2, 999/1, 997, 1676/3,1002/1, 996, 1002/3, 1002/4, 993/1, 1680/1, 939/4, 939/1, 939/1, 939/2, 939/3, 942/1,934/1, 937/1, 936, 998/1, 933/1, 930/1, 929/1, 927,925/2, 1719/6, 1719/5, 922/2, 922/1, 921/1, 907/2, 907/1, 1679, 900/1, 900/2, 75/3, 898, 897, 908, 896, 1685, 60,64, 1724/5, 310/2,310/5, 326/1, 1638/2, 305/2, 308, 1643, 289, 262, 1640, 1639, 228, 264/1, 1635, 288, 1636, 312, 314, 315/1, 315/2, 1634/3, 1634/4, 1634/2, 1634/6, 267, 1635, 264/4, 264/2, 265, 227/1, 227/2,228, 216/2, 220, 216/1, 1633, 266, 268, 269, 272/2, 272/1, 207, 209/1, 209/3, 204, 205/1, 206, 275/1, 275/2, 274,16662, 276, 185, 186, 189, 190, 187, 55, 56, 279/1, 278, 277, 184, 183, 182, 180, 179, 58, 57, 59, 60, 64, 66, 54/2, 70/1, 68, 1681/2, 52, 923/2, 919, 917, 913, 759, 1688, 912, 1682/2, 758, 757, 746/3, 752/2, 753/1, 78, 754, 752/3, 746/2, 1666/3, 74/2, 73/1, 70/2, 73/2, 74/1, 1657, 77, 103/3, 80, 746/1, 746/4, 742/2, 742/6, 744/3, 767/13,767/5, 767/8, 767/2, 767/9, 767/7, 1689/1, 766/2, 761, 910, 909/2 909/1, 401/2, 418/2, 419/2,1695/2, 419/3, 422/2, 87, 423/2, 749/1, 82/1, 82/2, 397/1, 88, 94, 96, 102, 81, 1692/2, 752/4, 753/2, 99/1, 98, 382/1, 382/2,382/3, 378/1,378/3, 81, 103/2, 103/1, 107, 1656, 112, 113, 131, 136, 132, 137, 138, 139, 146, 319, 317, 316, 376, 133, 134, 324, 135, 320/2, 1654, 313, 320/1, 322, 1638/4, 310/3, 903, 865, 867, 868, 869, 871, 872, 845/5, 845/4, 831,832, 834, 320/1, 322, 1638/4, 310/3, 903,865, 867, 868, 869, 871, 872, 845/5, 845/4, 831, 832,834, 6662, 656, 678, 680, 681, 682/1, 664, 826/3, 826/1, 873/1, 876, 879/2, 879/1, 882, 883, 885/2886, 889/2, 889/1 v kat. území Mrklv

845/5, 845/4, 831, 832,834, 6662, 656, 678, 680, 681, 682/1, 664, 826/3, 826/1, 873/1, 876, 879/2, 879/1, 882, 883, 885/2886, 889/2, 889/1 v kat. území Mrklov

st.p.č. 116, 115/2 v kat. území Horní Štěpanice

p.p.č. 1540, 1053, 1445, 1055, 1713/3, 1083/5, 1446/1, 1051/2, 1044, 1041, 115/1, 1040/1, 1040/2 v kat. území Horní Štěpanice

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Obecní úřad Benecko, Benecko 190, 512 37 Benecko

Dotčené orgány státní správy:

1. MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ
2. MěÚ Jilemnice, odbor ŽP – stání správa lesů
3. MěÚ Jilemnice, odbor dopravy
4. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, 460 01 Liberec 1
5. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily
6. Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
7. Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí